

Sofort
lieferbar!

Innentüren

VIELFALT

INNENTÜREN AUS SYSTEMFERTIGUNG – MADE IN GERMANY

Pluspunkt

Türen mit Mehrwert

Türen verleihen Räumen das gewisse Etwas. In modernem oder klassischem Design, geschlossen oder als Glasvariante prägen sie die Innenarchitektur eines Hauses nachhaltig. Mit Heep Innentüren aus industrieller Systemfertigung öffnet sich Ihnen das gesamte Spektrum zeitgemäßer Möglichkeiten – vielfältig und überzeugend im Detail.

Made in Germany



Heep Innentüren aus deutscher Fertigung stehen für geprüfte Qualität und hochwertige, ökologisch unbedenkliche Materialien, für moderne und verantwortungsvolle Fertigungsmethoden.

Sofort lieferbar

Die in diesem Prospekt gezeigten Türmodelle sind in der Regel sofort ab Lager lieferbar. Dazu unterhält Heep eines der größten Türenlager in der Region zwischen Frankfurt a.M. und Köln.

Heep-Qualitätsversprechen

Der Name Heep steht für Leistungsstärke und Verlässlichkeit – seit 1898. Ein Anspruch, der sich auch mit unseren Produkten verbindet. Unser Versprechen an Sie umfasst hochwertige Produktqualität, Termintreue und Zuverlässigkeit sowie fundierte Beratung durch unsere ausgewählten Partnerbetriebe.

**Sofort
lieferbar!**



Abb.: Tür Luana 1 in Weißlack

Inhalt

CPL Laminat	4-5
CPL / Melamin- gebürstete Oberfläche	6-7
Weißlack	8-9
Echtholz-Furnier	10-11
Glas	
Ganzglastüren	12-13
Glas-Schiebetüren	14
Stollenglastüren	15
Schnell-Lieferprogramm	
Oberflächen	16
Funktionstüren	16
Drücker	17
Individuelle Ausführungen	18-19

CPL Laminat

Funktion + Ambiente

Klassische Türen mit glatten Laminat-Oberflächen fügen sich optimal in jedes Wohnraumkonzept ein, sind besonders strapazierfähig und langlebig. Für Küche, Bad oder Kinderzimmer – in neutralem Weiß oder zeitloser Holz-Optik.

Norm-Maße:

Breite 61,0 cm bis 98,5 cm


Höhe 198,5 cm

Wandstärke:


8,0 bis 33,0 cm

Auch sofort lieferbar als:

- Wohnungseingangs-Variante mit Schallschutzklasse 1 und Klimaklasse „III“
- Durchgangszarge in 14er und 27er Wandstärke
- Norm-Lichtausschnitt-Tür




Rundkante



Design-Kante

Auch weitere Oberflächen-ausführungen sind kurzfristig lieferbar.




CPL Buche / RSP
Rundkante



CPL Ahorn / RSP
Rundkante



CPL Esche Weiß LA mit Glas
(z.B. Satinato Weiß) / RSP
Rundkante




CPL Akazie / RSP
Design-Kante (eckig)

Sofort
lieferbar!**Oberfläche:**


CPL Lamine sind dekorative und dabei besonders robuste und widerstandsfähige Schichtstoffe. Sie bestehen aus mit Harzen imprägnierten Papierbahnen, die unter Druck und Wärme zu einem Laminat verpresst werden. Die Vorteile:

- hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
- UV- und Hitzebeständigkeit
- Beständigkeit gegen haushaltsübliche Lösemittel



Zarge A
in CPL Buche, Ahorn,
Esche weiß, Weißlack

- 60 mm Bekleidung rund
- 22 mm Futterplatte rund



Zarge P
in CPL Weißlack und Akazie

- 70 mm Bekleidung eckig
- 22 mm Futterplatte eckig

Wohnungseingangstüren sind in den fünf gezeigten Oberflächen sofort lieferbar. Optional mit Türspion, Schutzgarnitur und 3-fach Verriegelung (auch kurzfristig).

CPL / Melamin-gebürstete Oberfläche

Moderne Optik

Zeitgemäßes Design für modernes Wohnen und Leben: Kennzeichnendes Merkmal dieser Modelle ist die leicht strukturierte, quergebürstete Oberfläche, die den Türen einen besonderen Akzent verleiht: sichtbar und fühlbar.

Norm-Maße:


Breite 61,0 cm bis 98,5 cm
Höhe 198,5 cm

Wandstärke:


8,0 bis 33,0 cm

Auch sofort lieferbar als:

- Durchgangszarge in 14er und 27er Wandstärke



Kantenausführung eckig



Zarge in abgebildeten Dekoren

- 65 mm Softbekleidung rund
- Futterplatte eckig



**Sofort
lieferbar!****Oberfläche:**

Bei hochdichten Faserplatten werden die mit Leim getränkten Holzfasern unter Druck und Hitze verpresst und besonders hoch verdichtet. Bei der modernen quergebürsteten Ausführung dieser Modelle ist die Oberfläche leicht strukturiert ausgebildet.



3D Relief Kiefer Oregon gebürstet



Eiche Winterweiß gebürstet



Kiefer Oregon gebürstet

WeiBlack

Edles Weiß

Zeitlos elegant – hochwertige WeiBlack-Türen erfreuen sich großer Beliebtheit. Neben den gezeigten und sofort lieferfähigen Ausführungen sind viele weitere Designvarianten erhältlich. Gerne berät Sie Ihr Heep-Partnerbetrieb bei der Auswahl.

Norm-Maße:

Breite 61,0 cm bis 98,5 cm

Höhe 198,5 cm


Türblatt glatt mit Rundkante
und Zarge RR auch in Höhe
211 cm verfügbar

Wandstärke:


8,0 bis 33,0 cm

Auch sofort lieferbar als:

- Wohnungseingangs-Variante mit Schallschutzklasse 1 und Klimaklasse „III“ in glatter Oberfläche
- Durchgangszarge in 14er und 27er Wandstärke



Kantenausführung rund



Kantenausführung eckig



Formelle 20 Rundkante



Formelle 20 LA mit Glas
(z.B. Satinato Weiß) / RSP
Kantenausführung rund



Weißlack 9010 / RSP
Kantenausführung rund auch
in Höhe 211 cm verfügbar




Altera 8903 mit Glas
(z.B. Satinato Weiß)
Kantenausführung eckig



Luana 1 / RSP
Kantenausführung rund


Oberfläche:

Die hochwertige Lackierung wird in drei Schichten aufgetragen. Die erzielten Oberflächen sind dauerhaft schön, mechanisch widerstandsfest und lichtbeständig. Aufgrund unterschiedlicher Lackiersysteme sind geringe Abweichungen im Glanzgrad zwischen Türblatt und Zarge nicht auszuschließen.



Zarge RR

- 60 mm Bekleidung rund
- Futterplatte rund



Zarge VZ-6 eckig

- 60 mm Bekleidung eckig
- Futterplatte eckig



Glatte Tür, Buche Natur
mit Lichtausschnitt 16 / 40

Sofort
lieferbar!

Echtholz-Furnier

Natürlich schön

Sie legen Wert auf Individualität und natürliche Behaglichkeit? Dann sind Türen mit furnierten Oberflächen die ideale Wahl: Klare Formen, sorgfältige Verarbeitung und die einzigartige Anmutung hochwertiger Furniere begeistern nicht nur Holzliebhaber.



DAS BESTE
VOM HOLZ
FURNIER



Ahorn Natur / RSP
Rundkante

Norm-Maße:

Breite 61,0 cm bis 98,5 cm
Höhe 198,5 cm

Wandstärke:

8,0 bis 33,0 cm

Auch lieferbar als:

- Wohnungseingangs-Variante mit Schallschutzklasse 1 und Klimaklasse „III“
- Durchgangszarge in 14er und 27er Wandstärke

Oberfläche:


Bei der Herstellung der Türen werden ausgesuchte Edelholzfurniere verwendet. Naturbedingte Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Furniere machen dabei jede Tür zu einem Unikat und unterstreichen ihren natürlichen Charakter.



Wohnungseingangstür
Buche Natur, Rundkante




Buche Natur / RSP
Rundkante



Zarge RR

- 60 mm Bekleidung rund
- Futterplatte rund



Rundkante

Glas

Lichtblicke

Glastüren sind Ausdruck moderner Wohnkultur. Sie bieten Licht und Offenheit für jede Bausituation und geben Räumen ein völlig neues Aussehen. Eine Glastür lässt sich ganz einfach in eine bestehende Zarge einbauen.



Float hell



Satinato Weiß



Alana



Atos



Modena



Alinea



Wave-8



Gemini



Struktura-8



Lista Due

Sofort
lieferbar!

Ganzglastüren



Stream Typ 1

Maße:

Breite 83,4 cm
Höhe 197,2 cm

Weitere Norm-Maße kurzfristig
verfügbar (5 Arbeitstage)

Ausführung:

- 8 mm ESG Ganzglastüren
(Einscheiben-Sicherheitsglas)
- Simply to clean (STC) –
langlebige Oberflächenqualität

Beschläge:

- inkl. Rahmenteil
- inkl. Drücker-Adapterstück



Rundform Studio-/Office in Chrom
satiert oder ähnlich Niro matt
(Edelstahl-Optik) in BB, PZ und UV



Square Studio-/Office in Niro matt
(Edelstahl-Optik) in BB, PZ und UV

Glas-Schiebetüren

Die ideale Lösung, um verschiedene Wohnbereiche voneinander zu trennen und dabei eine optimale Lichtausnutzung zu gewährleisten. Effektiv und außergewöhnlich.


Maße:

Breite 93,5 cm

Höhe 205,8 cm

Ausführung:

- 8 mm ESG Ganzglas-Schiebetür (Einscheiben-Sicherheitsglas) mit Beschlag TVIN 2.0, inkl. Griffmuschel oder Griffstange (Edelstahl)
- in Klarglas oder mit Sandstrahl-Motiv Atos
- Simply to clean (STC) – langlebige Oberflächenqualität
- einfache „Vor-Wand-Montage“



Schiebesystem Tvin 2.0

- höchste Qualität, absolute Laufruhe
- Komfort-Stopp
- verdeckte Laufwagentechnik
- optional mit Hinterfütterungsprofil (falls Zarge vorhanden)
- optional mit automatischem Türeinzug



Stollenglastüren

Die Alternative zu Ganzglastüren: Glas-Stollentüren mit hochwertigen CPL Laminat-Oberflächen – geeignet für nahezu jede Wohnsituation.

Maße:


Breite 86 cm
Höhe 198,5 cm

Ausführung:

- hochwertige CPL Laminat-Oberfläche
- 8 mm ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
- in Klarglas, mit Ornamentglas Mastercarré Weiß oder Satinato Weiß



Glas-Stollentür CPL Weißlack
Abb. mit Glas Satinato Weiß



Mastercarré Weiß



Abb. Motiv Atos



Glas-Stollentür CPL Ahorn
Abb. mit Glas Satinato Weiß






Glas-Stollentür CPL Buche
Abb. mit Glas Satinato Weiß

Abholbereit in 5 Arbeitstagen


Schnell-Lieferprogramm

Oberflächen







CPL Oberflächen



HPL-Schichtstoff:



Furnieroberflächen:




Funktionstüren


Auch Funktionstüren in verschiedenen Ausführungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen lieferbar.



Schallschutz



Einbruchschutz



Rauchschutz

Drücker-Garnituren

Hochwertige Drücker in bewährter Markenqualität komplettieren Ihre Heep-Innentüren. Neben den gezeigten und sofort lieferfähigen Ausführungen sind auch weitere Designs erhältlich. Gerne berät Sie dazu Ihr Heep-Partnerbetrieb.

Edelstahl-Drückergarnituren als

- Buntbart-,
- Profilylinder-,
- WC- oder
- Wohnungseingangstür-Version erhältlich.

Ab Lager



Metro



Swing




Cuba

Abholbereit in 5 Arbeitstagen



Starlight



Lignano



Rio



Laura



Lucia



Carla



Sicherheitsbeschlag
mit Kernziehschutz
ESG 675 K

Ausstattungsoptionen nach Maß:

Individuelle Ausführungen

Heep-Innentüren stehen für individuelle Vielfalt. Ihren Wünschen entsprechend können Ausführung und Ausstattungsdetails der Türen – auch kurzfristig (in 3 Arbeitstagen) – variiert werden.

Kürzen / Ändern

Türen und Zargen können individuell auf die räumlichen Gegebenheiten angepasst werden (z.B. bei Dachschrägen).

Absenkbare Bodendichtung

optional mit Einbau



Verbesserter Schallschutz durch mechanisch absenkbar Boden-dichtung.

Bandseitensicherung

optional mit Einbau



3-fach-Verriegelung

optional mit Einbau



Eine 3-fach Verriegelung macht es Einbrechern schwer.

Türspione

Das Plus an Sicherheit – optional mit Einbau.




Innentüren aus exklusiver Individual- und Serienfertigung finden Sie in unserem Gesamtkatalog „Heep EXKLUSIV“.




Bei allen Fragen rund um unser Lieferprogramm stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Glasvarianten


Norm-Lichtausschnitte können mit verschiedenen Glasvarianten umgesetzt werden. Optional mit Einbau.



Klarglas
(auch als ESG)




Mastercarré Weiß
(auch als ESG)



Satinato Weiß
(auch als ESG)



Chinchilla Weiß
(auch als ESG)



Altdeutsch K
Weiß




Chinchilla Weiß
(auch als ESG)

Sonder-Lichtausschnitte

mit passenden Glasleisten nach Ihren Wünschen.

Auslieferungs – Tourenplan



- Tour Montags
- Tour Dienstags
- Tour Mittwochs
- Tour Donnerstags
- Tour Freitags

Ihr Heep-Partnerbetrieb:

Sie möchten unsere Innentüren hautnah erleben? Dann besuchen Sie zusammen mit Ihrem Heep-Partnerbetrieb unser Ausstellungszentrum in Hundsangen. Hier zeigen wir unser vollständiges Produktprogramm für das moderne Bauen und Renovieren: Fenster. Türen. Und mehr!