

Innentüren



# EXKLUSIV

INNENTÜREN AUS EXKLUSIVER INDIVIDUAL- UND SERIENFERTIGUNG

SEIT 1898

**Jeep**<sup>®</sup>

Fenster. Türen. Und mehr!

Türen, die begeistern. In innovativem Design und mit vielfältigen Ausstattungsoptionen. Von Heep, Ihrem Partner für das moderne Bauen und Renovieren.



**Inhalt**

<b>Anspruch und Qualität</b>	<b>4-9</b>
<b>Modellübersicht</b>	<b>10-13</b>
Design	14-41
Stil	42-49
<b>Glastüren</b>	<b>50-51</b>
<b>Schiebe-/Raumspartüren</b>	<b>52-53</b>
<b>Individualtüren</b>	<b>54-63</b>
<b>Denkmalpflege</b>	<b>64-65</b>
<b>Blockrahmenelemente</b>	<b>66-67</b>
<b>Ausführungsvarianten</b>	
Raumhohe Türen	68
In Laibung öffnende Türen	69
<b>Funktionstüren</b>	<b>70</b>
Schallschutz	71
Klima	72
Brand-/Rauchschutz	73
Sicherheit	74-75
<b>Zargen</b>	<b>76-77</b>
<b>Wandanschlussvarianten</b>	<b>78-79</b>
<b>Renovierung</b>	<b>80-81</b>
<b>Holzarten/Oberflächen</b>	<b>82-83</b>
<b>Glasarten</b>	<b>84</b>
<b>Beschläge</b>	<b>85</b>



Heep Innentüren:

# Anspruch macht den Unterschied


Heep bietet Türen für jeden Anspruch in höchster Material- und bester handwerklicher Verarbeitungsqualität. Unser Spektrum umfasst eine Vielzahl an Modellen, Furnieren, Oberflächen, Verglasungen und Beschlägen. Setzen Sie mit Heep Innentüren Akzente und verwirklichen Sie mit uns Ihre Vorstellungen.





Heep Innentüren:

# Qualitätsvorteile, die überzeugen



## 1. Heep Schreinerzarge

Eine Qualitätstür zeichnet sich durch eine qualitativ hochwertige Zarge aus.

Zarge P 92

Die exklusiven Heep Innentüren aus hochwertiger Individual- und Serienfertigung überzeugen durch Ihre besonderen Qualitäts-Details auch anspruchsvollste Kunden.



## 2. Maßanfertigung

Individuelles Design auf dem neuesten Stand der Technik: Auch dafür stehen Heep Innentüren.



## 6. Sonderlichtausschnitte

Mit der Auswahl eines geeigneten Lichtausschnittes wird die Türgestaltung harmonisch abgerundet.

Abbildung:  
Großzügige zweiflügelige Anlage mit Stichbogen und dekorativer Verglasung im Oberlicht. Türen mit vier Lichtausschnitten und flächenbündig eingelassenen Glasleisten.



### 3. Individuelle Bekleidungsbreiten

Bekleidungen in unterschiedlichen Breiten und Ausführungen unterstreichen die Wirkung unserer Türen.



### 4. Zargen mit Fräsungen

Fräsungen im Zargenbrett weisen den echten Klassiker aus.



### 5. Bänder

Standardmäßig werden hochwertige 3-teilige Bänder eingesetzt.



### 7. Hochwertige Schlösser

Die standardmäßig eingesetzten Schlösser mit Flüster-Comfort Ausstattung bieten eine zusätzliche Geräuschkämpfung.

Die hochwertige Ausführung und Produktion „Made in Germany“ garantiert einen langlebigen und wartungsarmen Gebrauch.



### 8. Hochwertiger Türenaufbau

Der Aufbau einer Tür entscheidet über Eigenschaften in Bezug auf Sicherheit, Schallschutz und Verzugfestigkeit des Türblattes. Ein umlaufend massiver Holzrahmen, eine Mittellage in Röhrenspan oder Vollspan sowie ein massiver Anleimer genügen auch dem gehobenen Qualitätsanspruch.

Heep Innentüren:

# Modellübersicht

Design



FORMAT  
Seite 15



FORMAT  
Seite 16



FORMAT  
Seite 16



FORMAT  
Seite 17



FORMAT  
Seite 17



FORMAT  
Seite 18



FORMAT  
Seite 19



FORMAT  
Seite 20



FORMAT  
Seite 21



SPACE 5G  
Seite 25



SPACE 1G  
Seite 25



SPACE 7G  
Seite 25



SPACE 2G  
Seite 25



SPACE 3G  
Seite 26



SPACE 1H  
Seite 26



SPACE 8GH  
Seite 28



SPACE 9GH  
Seite 28



SPACE 6EG  
Seite 29



SPACE 10G  
Seite 29



FRISO 2  
Seite 30



FRISO 3  
Seite 30



HORIZONT 2F  
Seite 30



HORIZONT 4F  
Seite 31



HORIZONT 5F  
Seite 31



CROSSLINE  
Seite 32



TIME 1  
Seite 33



TIME 2  
Seite 33



TIME 7  
Seite 33



TIME 5  
Seite 33



TIME 4  
Seite 34



TIME 3  
Seite 34



TIME 6  
Seite 35



CENTER  
Seite 36



DANAE-E  
Seite 37



LINE-E  
Seite 37



TESSA-ML  
Seite 37



WEITBLICK  
Seite 38



WEITBLICK  
Seite 38



TIMBER  
Seite 39



TRILOGIE  
Seite 39

Heep Innentüren:

# Modellübersicht

Stil



STILO S7  
Seite 43



STILO S3  
Seite 43



STILO S4  
Seite 43



STILO S1  
Seite 44



STILO S5  
Seite 44



STILO S2  
Seite 46



LH 4 F/LA2  
Seite 46



WG 4 F  
Seite 47



ANTIQUE STICHBOGEN  
Seite 47



ANTIQUE  
Seite 48



CREATION LA  
Seite 48



CREATION  
Seite 48



CREATION 1 F  
Seite 48



Tür mit Hohlkehlfassung, Glasfeld über Kopfhöhe für Lichteinfall bei gleichzeitigem Sichtschutz. Profilierte Bekleidung und Gesimsprofil im Landhaus-Stil.



Die Struktur des geprägten Furniers ist dezent sicht- und fühlbar.

Bitte beachten Sie, dass die gezeigten Farben drucktechnisch bedingt von den Original-Farben abweichen können.

Modelle:

# Design

Heep bietet individuelle Möglichkeiten der Oberflächengestaltung. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, aus Ihren Innentüren einmalige Originale zu kreieren.



DAS BESTE  
VOM HOLZ  
**FURNIER**

## FORMAT

Räuchereiche Furnier geprägt, querfurniert



FORMAT

**FORMAT**


Kernahorn mit Splint- und Kernholz,  
querfurniert



FORMAT

**FORMAT**

Historische Eiche hell mit Rissen  
und Ästen, längsfurniert



FORMAT

FORMAT

Schiefer natur, Zarge Weißlack RAL 9010



FORMAT

FORMAT

Kupfereiche geprägt, querfurniert



FORMAT



Modell FORMAT, Historische Eiche dunkel mit Rissen und Ästen, querfurniert, flächenbündig einschlagend.  
Zarge Modellreihe TUT oder TUS.




Modell FORMAT, Räuchereiche sägerau in unbearbeiteter rauer Optik, querfurniert, flächenbündig einschlagend.  
Zarge Modellreihe TUT oder TUS.



Modell FORMAT, Asteiche natur, querfurniert, flächenbündig einschlagend. Zarge Modellreihe TUT oder TUS.



Modell FORMAT, Beton-Optik, flächenbündig einschlagend. Zarge Modellreihe TUT oder TUS.



Modell FORMAT, wandbündige Umfassungszarge mit Grundzarge System TF und Schattennut Wandanschluss. Weißlack RAL 9010, flächenbündig einschlagend.



Modell CENTER, Blockrahmen geschosshoch ohne Querstück, Eiche anthrazit gebeizt.  
Türblatt Center, historische Eiche geölt, Glas Satinato, flächenbündig einschlagend.



Modernste Technik ermöglicht den Verzicht auf Glasrahmen.



SPACE 5G



SPACE 1G

**SPACE 5G**

Weißlack RAL 9010,  
5 x Glasausschnitt waagrecht,  
mittlerer auf Drückerhöhe,  
Glas Satinato

**SPACE 1G**

Olivgrün RAL 6003,  
1x Glasausschnitt waagrecht,  
auf Drückerhöhe,  
Glas Satinato

**SPACE 7G**

Schwarzrot RAL 3007,  
1 x Glasausschnitt senkrecht  
zur Schlossseite versetzt,  
Glas Satinato

**SPACE 2G**

Khakigräu RAL 7008,  
2 x Glasausschnitt waagrecht,  
Drücker mittig zwischen den Ausschnitten,  
Glas Satinato



SPACE 7G



SPACE 2G

### SPACE 3G

Weißlack RAL 9010,  
3 x Glasausschnitt waagrecht,  
mittlerer auf Drückerhöhe,  
Glas Satinato



SPACE 3G

### SPACE 1H

Weißlack RAL 9010,  
1 x Furniereinleger waagrecht,  
Einleger Wenge



SPACE 1H



Klare Linien machen die SPACE-Kollektion zu einem modernen Designstück mit Charakter.

### SPACE 8GH

Weißlack RAL 9010,  
3 x Glasausschnitt waagrecht,  
Glas Satinato,  
Furniereinleger Nussbaum



SPACE 8GH

### SPACE 9GH

Weißlack RAL 9010,  
3 x Glasausschnitt quadratisch,  
Glas Satinato,  
Furniereinleger Nussbaum



SPACE 9GH

**SPACE 6EG**

Weißlack RAL 9010,  
1 x Glasausschnitt senkrecht,  
Glas Satinato,  
Einleger Edelstahl

**SPACE 10G**

Weißlack RAL 9010,  
1 x Bogen-Glasausschnitt mittig  
Glas Satinato



SPACE 6EG



SPACE 10G



Stumpf  
einschlagende  
Ausführungen:

Heep bietet mit flächenbündig  
einschlagenden Türen Lösungen  
für moderne, reduzierte Raum-  
gestaltungen.

**FRISO 2**

Bandseite Eiche querfurniert,  
Massivholzoptik,  
Schlosseite Klarglas

**FRISO 3**

Schlosseite Eiche querfurniert,  
Massivholzoptik,  
Bandseite Klarglas

**HORIZONT 2F**

Amerikanischer Nussbaum  
querfurniert, mit einem Glaselement,  
Schloss im Glasbereich,  
Zarge Eiche anthrazit gebeizt



FRISO 2



FRISO 3



HORIZONT 2F

### HORIZONT 4F

Amerikanischer Nussbaum querfurniert,  
 Massivholzoptik mit drei Glaselementen,  
 Bänder und Schloss im Glaselement,  
 Zarge Eiche anthrazit gebeizt



HORIZONT 4F

### HORIZONT 5F


Amerikanischer Nussbaum querfurniert,  
 Massivholzoptik mit zwei Glaselementen,  
 Bänder im Glaselement,  
 Zarge Eiche anthrazit gebeizt




HORIZONT 5F



**CROSSLINE**  
Tür mit klassischer Fünf-Feldteilung. Durch Tiefenfräsungen und eine besonders aufwendige, mehrschichtige Lackierung lässt sich eine schlichte Eleganz erzeugen.



CARRÈ



LONGLINE

Tiefenfräsungen sind auf Kundenwunsch individuell realisierbar.



TIME 1



TIME 2

**TIME 1**

Weißlack RAL 9010,  
quer angeordnete 15 und 40 mm  
breite Tiefenfräsungen

**TIME 2**

Weißlack RAL 9010,  
längs angeordnete 15 und 40 mm  
breite Tiefenfräsungen

**TIME 7**

Weißlack RAL 9010,  
durch V-Fräsung angedeutete  
Maueroptik

**TIME 5**

Fineline Furnier grau-beige quer, mit  
schwarzem MDF stumpf matt lackiert



TIME 7



TIME 5



Einen besonderen Gestaltungsakzent  
setzt die Kombination von grau-beigem  
Fineline Querfurnier und schwarzem MDF.

#### TIME 4

Weißlack RAL 9010,  
schräg angeordnete 15 und 40 mm  
breite Tiefenfräsungen



TIME 4

#### TIME 3

Weißlack RAL 9010,  
senkrecht angeordnete 40 mm  
breite Tiefenfräsungen




TIME 3



Option: Umsetzung als Ganzglastür, Modell Nubia

**TIME 6**

Weißlack RAL 9010,  
bogenförmig angeordnete  
Hohlkehlfassung



TIME 6



**CENTER**

Türmodell in Merbau, natur lackiert  
Glaselement mittig, Glas Satinato



DANA E



LINE-E

**DANA E**

Amerikanischer Kirschbaum  
querfurniert, vier quer eingelassene  
Lisenen in Edelstahl-Optik

**LINE-E**

Amerikanischer Nussbaum  
längsfurniert, eingelassene Lisene  
in Edelstahl-Optik

**TESSA-ML**


Weißlack RAL 9010,  
quer angeordnete Tiefenfräsung  
in Rillenoptik, mittig Intarsieneinleger,  
in Makassar furniert



Kupfereiche  
geprägt



Historische  
Eiche hell



Beton-Optik

Erleben Sie mit Heep individuelle Gestaltungs-  
freiheit und machen Sie aus Ihren Innentüren  
unverwechselbare Originale. Alle Modelle sind in  
Oberflächen nach Wahl erhältlich.



TESSA-ML



Partielle Lederoberfläche

### WEITBLICK FÜLLUNG

Weißlack RAL 9010,  
außen Friese, mittig glatte Füllung

### WEITBLICK FÜLLUNG

Weißlack RAL 9010 lackiert,  
außen Friese, mittig Leder Füllung



WEITBLICK FÜLLUNG



WEITBLICK FÜLLUNG

### TIMBER

Türmodell in Eiche natur lackiert,  
außen Friese quer, mittig längs furniert,  
Fuge im massiven Holzeinleger durch  
V-Fräsung betont, Zarge RU60 mit  
Wandanschlussleisten BG2



TIMBER

### TRIOLOGIE

Türblatt Weißlack RAL 9010,  
3 x Glasausschnitt, Glasleisten  
flächenbündig, Glas Satinato,  
Zarge RU 60 in Buche furniert



TRIOLOGIE

# Zur HEEP-Innentür die passende Haustür



Beispiel Typ 53

## In Kunststoff oder Aluminium

Die aufeinander abgestimmte Heep Produktpalette ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild von Innentür zu Haustür in Kunststoff und Aluminium: Passend zum Design der Innentüren wurde die Haustür in Kunststoff mit vier Lichtausschnitten ausgeführt.

SEIT 1898  
**Heep**<sup>®</sup>  
Fenster. Türen. Und mehr!



Beispiel NIVEAU Modell  
Concept 1-202

## In Holz oder Holz-Aluminium

Die Zusammenarbeit mit unserem Partner NIVEAU bietet Ihnen die Möglichkeit, das Design von Heep Innentüren auf Ihre NIVEAU Haustür in Holz oder Holz-Aluminium abzustimmen.



Modelle:

# Stil

Mit Heep können Sie wertvolle Bausubstanz stilgerecht sanieren. Klassisch schön und zeitlos elegant vermitteln diese Türen wahre Größe. Innentüren, die Charakter zeigen und den Räumen ein besonderes Profil verleihen.

Kassettenaufteilungen sind nach Kundenwunsch individuell realisierbar.



STILO S7



Füllungsfräsungen der Türen finden sich in den Zargenbrettern wieder.



STILO S3



STILO S4

**STILO S7**

Weißlack RAL 9010,  
vier durch Tiefenfräsung angedeutete  
Füllungen, profilierte Bekleidung

**STILO S3**

Weißlack RAL 9010,  
drei durch Tiefenfräsung angedeutete  
Füllungen, profilierte Bekleidung

**STILO S4**

Weißlack RAL 9010,  
sechs durch Tiefenfräsung angedeutete  
Füllungen, profilierte Bekleidung

### STILO S1

Weißlack RAL 9010,  
drei durch Tiefenfräsung angedeutete  
Füllungen, profilierte Bekleidung



STILO S1

### STILO S5

Weißlack RAL 9010,  
vier durch Tiefenfräsung angedeutete  
Füllungen, profilierte Bekleidung



STILO S5



Modell CLASSIC, Weißlack RAL 9010,  
in Leisten eingelegte Füllungen,  
profilierte Bekleidung mit „Berliner Sockel“

### STILO S2

Weißlack RAL 9010,  
drei durch Tiefenfräsung angedeutete  
Füllungen, profilierte Bekleidung



STILO S2



LH 4 F/LA2

Rundbogen Element in RAL 9010,  
mit Tiefenfräsung im Landhaus-  
Stil, mit Lichtausschnitt flächen-  
bündig verglast, Zarge P92.

**WG 4 F**

Türmodell massiv, Profiltür im Landhaus-Stil in Weißlack RAL 9010, Zarge KA 80, Bekleidung mit Profilleiste, „Berliner Sockel“ und Gesimsprofil



WG 4 F

**ANTIQUE STICHBOGEN**

Türelement in amerikanischem Kirschbaum gebeizt als Stichbogenelement, Bleiverglasung Modell „Romantik“ und Füllungsleisten mit Schweifbogen, Füllung unten mit profilierter Aufdopplung, Zarge KA 60 mit Wandanschlussleiste BG2



ANTIQUE STICHBOGEN

### ANTIQUÉ

Türelement in französischem Nussbaum natur lackiert, Füllungsleisten mit Schweifbogen, Füllung mit profilierter Aufdopplung, Zarge KA 60 mit Wandanschlussleiste BG2



ANTIQUÉ

### CREATION LA

Türelement in Eiche gebeizt, zwei eingelegte Füllungen, oben Stichbogen und Glasfüllung, Glas mit Facettenschliff, unten eingelegte Füllung mit kantiger Aufdopplung, Profilleiste BG2, Zarge RU 60 mit Wandanschlussleiste BG2



CREATION LA

### CREATION

Türmodell in Eiche natur lackiert, zwei eingelegte Füllungen mit kantiger Aufdopplung, oben mit Stichbogen, Profilleiste BG2, Zarge RU 60 mit Wandanschlussleiste BG2



CREATION

### CREATION 1 F

Türmodell in Eiche, natur lackiert, eine eingelegte Füllung mit kantiger Aufdopplung, oben mit Stichbogen, Profilleiste BG2, Zarge RU 60 mit Wandanschlussleiste BG2



CREATION 1 F



2-flügliges Brand-/Rauchschutzelement im Stil-Design.

Glastüren:

# Design, Funktion, Licht

Glastüren und Glasschiebesysteme sind die ideale Möglichkeit, in Ihrer Wohnung eine optimale Lichtausnutzung zu schaffen. Gleichzeitig geben Sie Ihren Räumen ein neues Aussehen. Eine Glastür lässt sich schnell und unproblematisch in eine bestehende Zarge einbauen.

Drehtür 1-flg.  
Glasdesign: Struktura Typ 8,  
Motiv matt / Fläche klar





Drehtür 2-flg.  
Glasdesign: Alinea, Motiv matt / Fläche klar.



Glasschiebeanlage  
Schiebesystem: Twin 2.0 - 120 ähnl. Edelstahl matt,  
Seitenteil und Oberlicht Klarglas. Schiebetür-Glasdesign:  
Alana, Motiv matt / Fläche klar.

## Moderne Wohnkultur

Jede Glastür von Heep ist die Summe perfekt aufeinander abgestimmter Details. Stilsicherheit im Design ist der Gradmesser für zeitlose Schönheit und Beständigkeit. Diese Türen sind Zeichen moderner Wohnkultur - reduziert auf das Wesentliche und klar in der Aussage:  
**Dem Bekenntnis zum schöneren Wohnen.**

Schiebe-/Raumspartüren:

# Raumsparwunder



Um individuellen Anforderungen gerecht zu werden, erhalten Sie Heep-Schiebetüranlagen in vielfältigen Design- und Ausführungsvarianten.



Schiebetür auf der Wand laufend, profilierte Bekleidung, Tür mit angedeuteten Füllungen durch Rillenfräsung.



Schiebetür in der Wand laufend, Weißlack RAL 9010, Design Griffmuschel eckig

## Raumspartüren


Die ideale Lösung bei Platzproblemen:  
Durch die spezielle Konstruktion auch  
hervorragend für den nachträglichen  
Einbau geeignet.  
Einsatzbereich z. B. Dachschräge, Küche  
oder Bad.



Individual-Türen

# Design nach Kundenwunsch

Wir bieten maßgeschneiderte  
Lösungen für jeden individuellen  
Kundenwunsch.







Klassisches Element mit zwei Flügeln als Drehtür, mit eingelegten Holzfüllungen und profilierter Zarge.

# Individualität ohne Kompromisse

Große Freiheit für exklusive Raumgestaltung.  
Heep Türen erfüllen individuelle Wohnraumansprüche.



Detail „Berliner Sockel“



Stil-Schiebetür auf der Wand laufend



Perfekte Funktionalität: Individuell abgestimmt auf die gegebenen Raumsituationen.



## Funktion nach Maß


Schiebetüren auf drei Ebenen hintereinander montiert, können bei Bedarf teils oder komplett in die Wand eingeschoben werden. Die mittige Drehtür ermöglicht das Betreten des Raumes auch bei geschlossenen Schiebetüren.

Schiebetür als Raumteiler:  
Die Tür öffnet sich auf eine beeindruckende Art und Weise.





Farben setzen Akzente und verleihen Türen einen besonderen Charakter. Abgestimmte individuelle Farbgestaltungen auf Kundenwunsch sind möglich.





## Türen mit Oberblende

2-flügelige Türanlage mit Glas-Seiten-  
teilen und auf der Wand fortlaufender  
Oberblende.

## Individuelle Lichtausschnitte

Ein starkes Stück Design für moderne  
Innenarchitektur. Die Form der Fräsungen  
kann individuell gestaltet werden.





Denkmalpflege

# Stilgerechte Lösungen



Sollten Sie ein denkmalgeschütztes Gebäude umbauen oder sanieren, fertigt Heep neue Innentüren mit an den Bestand angepassten Proportionen und Profilen an. Auch bei erforderlichen Nachweisen für z.B. Brand-/Rauchschutz, Schallschutz oder Einbruchhemmung können Elemente ansichtsähnlich gefertigt werden.



Original Beschläge und Garnituren werden, soweit vorhanden und wenn technisch möglich, wieder eingebaut. Alternativ erfolgt die Ausstattung mit neuen Drückergarnituren in Aluminium, Edelstahl- oder Messingfarben.

Blockrahmenelemente

# Vielseitig einsetzbar

Ob räumliche Trennung oder bewusste Transparenz – Heep Blockrahmenelemente sind vielseitig einsetzbar und erfüllen unterschiedliche Funktionen.






Die Blockrahmenelemente werden individuell auf Maß gefertigt und können mit Tür-Modellen nach Wahl kombiniert werden. Gerade beim nachträglichen Einbau ist damit eine optimale Anpassung an die bauseitigen Gegebenheiten gewährleistet.

Ausführungsvarianten:

# Vielfältige Optionen



## Raumhohe Türen

Damit ergeben sich in der Innenarchitektur neue Gestaltungsmöglichkeiten.



## In Laibung öffnende Türen

Türblatt stumpf einschlagend, in die Laibung öffnend. Flurseitig können Türelemente auf diese Weise wandflächenbündig montiert werden und trotzdem öffnen sich die Türen in die einzelnen Räume.

In Verbindung mit Magnetschloss ist das Schließblech im Bereich der Zarge bei geschlossener Tür nicht sichtbar.



Magnetschließblech



Magnetschloss

Funktionstüren:

# Im Detail durchdacht



Türen verbinden, Türen öffnen,  
Türen schützen.



Schallschutz



Klimabeständigkeit



Brand- und  
Rauchschutz




Einbruchhemmung



Schusshemmend





## Klimabeständigkeit

Sind Türen großen Temperaturunterschieden zwischen beiden Türblattseiten ausgesetzt, etwa Wohnungseingangs- oder Kellertüren, ist die Klimabeständigkeit sinnvoll.

Mit dem Einsatz einer Tür mit geeigneter Klimaklasse wirken Sie nicht nur aktiv einem Verzug des Türelementes entgegen, sondern sparen darüber hinaus auch Energie und steigern damit die Gesamtenergieeffizienz der Wohnung.

KLIMAKLASSE	I		II		III	
	Kalte Seite	Warme Seite	Kalte Seite	Warme Seite	Kalte Seite	Warme Seite
TEMPERATUR	18 °C	23 °C	13 °C	23 °C	3 °C	23 °C
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	50 %	30 %	65 %	30 %	80 %	30 %
EMPFOHLEN FÜR	Innenräume		Wohnungseingangstüren		Wohnungseingangstüren	



## Brand- und Rauchschutz

Der Einbau von Feuerschutzabschlüssen ist an manchen Stellen in Gebäuden vorgeschrieben, auch für den privaten Bauherren (z.B. zwischen Wohnhaus und Garage).

Brand- und Rauchschutztüren verhindern die Ausbreitung von Rauch und Feuer für eine bestimmte Zeit. Insbesondere Rettungs- und Fluchtwege müssen passierbar bleiben, um die Evakuierung eines Gebäudes sicherstellen zu können. Diese Türen werden nur als Komplettlösung mit Schlössern, Drückern, Bändern und automatischen Schließern geliefert.

Brandschutz: Brände können nicht grundsätzlich verhindert werden. Daher gilt es, der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorzubeugen.

Je nach Gebäudenutzung und den Anforderungen an die Beschaffenheit der Wände, in die die Türen eingebaut sind, müssen Brandschutzelemente die Feuerwiderstandsklassen T30 feuerhemmend erfüllen.



2-flügliges Brandschutzelement T30 mit Seitenverglasung

- Brandschutztüren T30-RS-1 / T30-RS-2
- Rauchschutztüren RS-1 / RS-2
- Kombinierte Multifunktionsstüren



## Einbruchhemmung

Die einbruchhemmende Wirkung ist gegeben, wenn die Tür nach DIN fachgerecht geprüft und eingebaut wurde.

Prüfzeugnisse der Prüfinstitute bestätigen die Eignung der Heep Sicherheitstüren innerhalb der jeweiligen Widerstandsklassen.



## Sicherheitsband

Mit S-Zapfen – absorbiert die Kraft bei Belastung durch Hebelwerkzeug.





## Schusshemmend

Zusätzlichen Schutz vor Schusswaffen bieten spezielle schusshemmende Innenlagen.

## Schließbleche

Schweres Sicherheitsschließblech mit Stahlhalteplatten

## Fünffachverriegelung

Neben den zwei Stahl-Rundbolzen bieten die zusätzlichen von unten nach oben schließenden Schwenkhaken ein Höchstmaß an Sicherheit.



Zargen:

# Die Heep Schreinerzarge







Eine Qualitätstür zeichnet sich durch eine hochwertige Zarge aus. Die Heep Schreinerzarge entspricht dieser Anforderung und bietet überzeugende Vorteile. In der Individual- und Serienfertigung wird die Heep Schreinerzarge nach Ihren Maßvorgaben gefertigt. Die besondere Variabilität in Bezug auf die Konstruktion, die Abmessungen und die Oberflächenauswahl ermöglicht zudem die Kombination mit allen Innentür-Ausführungen. Um eine höchstmögliche Qualität im Gehrungsbereich zu gewährleisten, wird jede Heep Schreinerzarge montagefertig zusammengebaut geliefert.

Heep Zargen verleihen Ihrer Tür ein elegantes und harmonisches Erscheinungsbild. Unterschiedliche Ausführungen stehen zur Verfügung.

## Vorteile:

- Anpassung an bauliche Vorgaben
- Lösung für alle räumlichen Gegebenheiten
- Gestaltungsvielfalt
- Maßanfertigung
- Individuelle Gestaltung
- Sonderoberflächen
- Schnelle Montage
- Eckverbindung verschliffen und überlackiert
- Bei Weiß und RAL Lackierungen mit V-Fuge



Zargen für wandbündigen Einbau:

# Moderne Raumgestaltung



Spezielle Aluminiumprofile bieten eine perfekte Kantenausbildung für filigrane Schattenfugen. Das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen Tüorzarge und Mauerwerk/Trockenbau her. Verschraubbare Eckverbinder und Montagebügel sorgen für eine schnelle und fachgerechte Montage.

## Modell TF

Zargen-Anschlusswinkel für nach innen und außen öffnende Türen

## Modell TP


Blockrahmen-Variante für nach innen und außen öffnende Türen

## Modell TUS


Zargenlose, flächenbündige Variante für in die Laibung öffnende Türen

## Modell TUT


Zargenlose, flächenbündige Variante für nach außen öffnende Türen




Modellreihe TF




Modellreihe TP



Modellreihe TUS



Modellreihe TUT



Flächenbündige Sockelleiste



Renovieren im Bestand:

# Passgenau und praktikabel




Neue Tür über alter Fassung – die Heep Renova-Elemente, verfügbar für alle Heep Modelle, machen es möglich. In nur wenigen Schritten ist die Montage fertig und die Räume erstrahlen in neuem Glanz. Ganz ohne Bauschutt und Schmutz.

## 1. Heep Renova-Zarge

Die bestehende Stahlzarge wird ganz einfach ummantelt. Durch die spezielle Heep Konstruktion ergibt sich dabei nur ein minimaler Verlust in der Durchgangsbreite.

Ein passgenauer Sitz ist gewährleistet. Die Renova-Zarge wird zusammengebaut auf das benötigte Maß geliefert. Dies sorgt für kurze Montagezeiten, ohne Heraustrennen und Entsorgen der alten Stahlzarge.




- Heep Renova-Zarge
- vorhandene Stahlzarge
- Bekleidungsrahmen




## 2. Aluminium- Blendrahmen


Renovierungs- Blendrahmen für  
gefälzte Türen oder Glastürblätter.



## 3. Aluminium- Renova-Zarge

Renovierungs-Umfassungszarge  
für die überdeckte Montage alter  
Zargen – für gefälzte Türblätter und  
stumpfe Türen erhältlich.





Räuchereiche sägerau in unbearbeiteter rauer Optik

## Edelfurniere

Nachfolgend eine Auswahl verfügbarer Edelfurniere:



Asteiche



Eiche Titanium  
Fineline



Antikeiche hell



Räuchereiche  
sägerau geölt



Antikeiche dunkel



Räuchereiche  
geprägt



Kupfereiche  
geprägt



Räuchereiche  
sägerau



Eiche Streifer



Nussbaum  
Massivholzoptik



DAS BESTE  
VOM HOLZ  
**FURNIER**

## Holzarten/Oberflächen


# Freiraum für Ihre Ideen

Verwirklichen Sie mit Heep Ihre individuellen Gestaltungsideen. Verschiedene Holzarten und Oberflächenausführungen bieten Ihnen den erforderlichen kreativen Freiraum.

Weitere Holzarten und Oberflächen auf Anfrage.

## RAL-Oberflächen

RAL-Oberflächen sind nach Kundenwunsch umsetzbar. Hier eine Auswahl aktueller Farbtöne:



Hellelfenbein  
RAL 1015

Beige  
RAL 1001

Gelbgrau  
RAL 7034


Khakigräu  
RAL 7008

Terrabraun  
RAL 8028

Schwarzrot  
RAL 3007

## Sonderoberflächen

Bitte beachten Sie, dass die gezeigten Farben drucktechnisch bedingt von den Original-Farben abweichen können.




Schiefer

Beton hell

Beton dunkel

Glasarten

# Glas, das Akzente setzt




Silk Weiß

Eine breit gefächerte Auswahl an Glasvarianten steht zur Verfügung. Strukturgläser garantieren, je nach Art des Dekors, transparente Optik oder verhindern Einblicke.

Weitere Glasarten auf Anfrage



Nemo



Maris




Chinchilla Weiß



Silvit Weiß



Altdeutsch Weiß



Mastercarré Weiß



Punto Weiß



Corollo Weiß




Eisblume



Diamant Weiß



Pave Weiß



Master Lens Weiß

Beschläge

# Qualität trifft Design

Nachfolgend eine Auswahl verfügbarer Beschläge. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

		
Elba - EPL22	Rhodos - EPL28	Tasmania - EPL31Q
		
Madeira - EPL45Q	Madeira - EPL45	Seattle - EPL46Q
		
Verona - ER37Q	Portland - ER47Q	Palma - ER50
		
Miami - ER85	Chicago - R220	Denver - R230
		
W3190.0011.47	W1390.0006.47	W1390.0009.47
		
W1800.0153.21R	Berlin - L56	EZ1332 - BAD außen
		
Stockholm - ER79	Schöntal - R260	innen
		
		EZ1340 - BAD außen
		
		innen



Türband  
V 4437 WF BASIC

Türband  
V 4426 WF BASIC

		
Soft	Basic	Cross
		
Top	ZK	

Ihr Heep-Partnerbetrieb:

Sie möchten unsere Innentüren hautnah erleben? Dann besuchen Sie zusammen mit Ihrem Heep-Partnerbetrieb unser Ausstellungszentrum in Hundsangen. Hier zeigen wir unser vollständiges Produktprogramm für das moderne Bauen und Renovieren: Fenster. Türen. Und mehr!



Farbabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.